

Du 21 septembre au 22 octobre 2022

# MISSION ISOLATION

POUR ÊTRE BIEN  
CHEZ SOI,  
BIEN AU CHAUD !

PRIX  
QUALITÉ  
PRO

LE M<sup>2</sup>

**10€**  
**52** 

SOIT LE ROULEAU DE 3,12 M<sup>2</sup> : 32,82 €

**LAINE DE VERRE MRK 40  
ÉP. 300 MM**

Rouleau de laine de verre à dérouler revêtu d'un papier kraft quadrillé. Permet l'isolation thermique et acoustique des combles perdus et des plafonds. Rouleau 2,60 m x 1,20 m. Ép. 300 mm W/(m.K) 0,040. Valeur R = 7,5 m<sup>2</sup> K/W. Existe en différentes épaisseurs selon point de vente.



# ET SI VOUS GAGNEZ UNE PIÈCE EN PLUS ?

Isoler vos combles aménageables vous permet de rendre l'ensemble de votre maison plus hermétique aux températures extérieures mais aussi de rendre confortable un espace jusqu'alors perdu. Chambre d'ami, bureau, salle de jeux... L'aménagement et l'isolation des combles vous font gagner de précieux mètres carrés. Nos produits dédiés à l'isolation ainsi que nos vidéos tutos vous accompagnent pas à pas dans l'optimisation de ces nouveaux espaces !

**+10 000**  
RÉFÉRENCES SUR  
**TOUTFAIRE.FR**

1

5

3

2

6

4

## CONSEIL PRO

Pour obtenir les aides financières de l'état, une performance thermique des produits isolants est demandée.

Suivez le guide.



## LES INDISPENSABLES

LA PIÈCE

**75€<sub>90</sub>**

DONT ÉCO PARTICIPATION : 0,18 €

GARANTIE 2 ANS



**VENDU**  
AVEC SON CORDON  
ET SA POCHETTE  
DE PROTECTION



### TÉLÈMÈTRE LASER ROUGE 40 M

Écran 50 mm. Mesure de distance, surface, volume, niveau, Pythagore, addition, soustraction. Capacité de mesure 40 m à +/- 2 mm. Précision angle +/- 0,3°. Arrêt automatique 180 s. Mémoire 20 valeurs. Type de laser classe 2 IP 65. Résistance à la chute de 2 m. Piles AAA Alcaline incluses. Réf. 99111013.

LE M<sup>2</sup>

**14€<sub>95</sub>**

SOIT LA DALLE DE 1,69 M<sup>2</sup> : 25,27 €



### 6 DALLES OSB 3 - ÉPAISSEUR 18 MM 2500 X 675 MM

Utilisées pour la construction en milieu sec à humide, les dalles OSB sont particulièrement résistantes et faciles à transporter. Elles sont rainurées/languettes sur les quatre côtés. Liant sans formaldéhyde.

Réf. 99004502.



STEICO

**OFFRE SPÉCIALE  
CONSULTEZ-  
NOUS !**

### CONSEIL PRO

Les panneaux isolants sont issus de fibres de bois, ils sont sans additif et sans composant toxique, ils contribuent ainsi à un habitat sain. Par ces différentes dimensions et épaisseurs, ils s'adaptent à tous types de travaux d'isolation. Les panneaux sont nus, il est nécessaire de mettre en place un pare-vapeur lors de la pose.

## 1 LAINE ISOLANTE SEMI-RIGIDE 120 MM

Panneau semi-rigide composé de bois de résineux. Sa stabilité et sa maniabilité permettent d'être utilisé dans la construction neuve et la rénovation. Sa masse volumique a une capacité de stockage de la chaleur très élevée qui permet de lutter efficacement contre la surchauffe. En période de canicule, le bâtiment reste frais. Dimensions : 1,22 x 0,575 m. Ép. 120 mm.  $\lambda$  : 0,036 W/(m.K) - Valeur R = 3,30 m<sup>2</sup> K/W. Vendu en paquet de 4 panneaux soit 2,80 m<sup>2</sup>. Existe en différentes épaisseurs selon point de vente. Réf. 99418006.



LA PIÈCE

**373€<sub>50</sub>**

## 5 FENÊTRE DE TOIT ROTATION GGL MK04 78 X 98 CM CONFORT

Ouverture intuitive et sécurisée en partie haute par barre de manœuvre. Nettoyage simple par retournement à 180° de l'ouvrant. Vitrage : confort. Économies d'énergie : Système VELUX Thermo Technology™ - Température idéale en été : Vitrage à contrôle solaire. 78 à 81% de la chaleur arrêtée en été. - Sécurité : Vitrage feuilleté de sécurité. Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600). - Bruits atténués : Conforme à la réglementation acoustique. Classement de façade 30 dB. Finition intérieure : Whitefinish. Réf. 99100688.

LA PIÈCE

**2€<sub>65</sub>**

SOIT LA BOÎTE  
DE 50 : 132,41 €



## 2 SUSPENTE AIR-STOP 320-HP25

Flèche métallique 320 mm. Suspente assemblée longueur totale 330 mm. Permet la mise en place du pare-vapeur lors de la réalisation de plafonds. Assure la tenue entre le support et la fourrure. Cavalier démontable pour repositionner la membrane. Vendue en boîte de 50. Réf. 99002044.

LE+

Permet de créer un espace de 25 mm entre la membrane et la plaque de plâtre. Grâce à ce système, le passage des gaines électricité entre la plaque de plâtre et la membrane est facile.

CHABANNE  
LA TRICOT



Voir la vidéo

LE M<sup>2</sup>

**1€<sub>85</sub>**

SOIT LE ROULEAU  
DE 75 M<sup>2</sup> : 138,75 €

## 3 PARE-VAPEUR DELTA NEOVAP 18

Pare vapeur translucide destiné à la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air de constructions isolées en murs et combles. Composé d'un géotextile en polypropylène et d'une enduction en polyoléfine. Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : Sd : 18 m. Rouleau de 50 x 1,5 m, soit 75 m<sup>2</sup>. Réf. 99502701.

DELTA  
DÖRKEN



LA PIÈCE

**995€**

## 4 ESCALIER EN HÊTRE MODÈLE DROIT

Hêtre Lamellé Collé. Style à la Française avec 2 limons traditionnels bois, marches et contremarches, rampe intérieure d'arrivée avec poteaux bois et lisses inox LJB. Réf. 99003503.



# AMÉLIOREZ L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE VOS PIÈCES.

En isolant phoniquement certaines pièces ou même l'ensemble de votre maison, vous vous assurez de ne jamais déranger ou être dérangé ! L'opportunité parfaite pour créer une salle de jeux ou même un studio de musique.



**+10 000**  
RÉFÉRENCES SUR  
**TOUTFAIRE.FR**

## LES INDISPENSABLES

LA PIÈCE

**24€<sub>50</sub>**



### SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE

Denture JetCut 7 dents/pouce. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur. Traitement denture HardPoint 2 x avec avoyage alterné pour : longévité de coupe accrue, meilleure pénétration, sciage plus facile. Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe. Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°. Réf. 99401125.

FABRICATION  
FRANÇAISE

LA PIÈCE

**12€<sub>80</sub>**



### SCIE CLOCHE Ø 68 X 40 MM BOIS ET PLÂTRE

Spécial boîtier électrique. Kit prêt à l'emploi, avec mandrin et foret de centrage. Lame en acier, support en aluminium moulé. Réf. 99500382.

LA PIÈCE

**9€**

### LÈVE PLAQUE DE PLÂTRE MANUEL

Permet de maintenir la plaque de plâtre en position pendant le vissage. Réf. 99111047.

LE M<sup>2</sup>  
**6€14**  
SOIT LA PLAQUE  
DE 3,12 M<sup>2</sup> : 19,16 €

**KNAUF ISOLAVA**  
**Placo** **siniat**

## 1 PLAQUE DE PLÂTRE ACOUSTIQUE

Plaque de plâtre acoustique ép. 12,5 mm à 2 bords amincis. Destinée à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons, pour un meilleur confort acoustique. Utilisée notamment dans les chambres d'enfants, séparations espace jour et espace nuit... Dimensions : L. 2,60 m x l. 1,20 m. Existe en différentes dimensions selon point de vente.



Voir la vidéo



LE M<sup>2</sup>  
**16€50**  
SOIT LE PANNEAU  
DE 1,50 M<sup>2</sup> : 24,75 €

FEEL GOOD INSIDE  
**RECTICEL**

## PANNEAU D'ISOLATION ACOUSTIQUE SILENTWALL

Panneau aggloméré de mousses de polyuréthane et de fibres. Permet d'améliorer l'isolation acoustique des murs intérieurs. Il est appliqué avec la colle Recticel (Réf. 99419001) à l'intérieur sur un mur. Il doit être recouvert d'une plaque de plâtre d'épaisseur minimale 12,5 m. Dimensions : L. 2,50 x l. 0,60 m. Ép. 40 mm. Masse volumique : 80 kg/m<sup>3</sup>.  $\lambda$  : 0,037 W/(m.K). Valeur R = 1,05 m<sup>2</sup> K/W. Réf. 99419000.

LA PIÈCE

**525€**

## 2 BLOC PORTE FUJI ISOLÉ 204 X 83 CM

Porte en mélaminé, belle imitation bois, décor structuré Chêne Terra. Huisserie KM1 avec joint pour pose fin de chantier, compatible pour cloison de 72 à 110 mm. Ferrage 3 paumelles nickelées 100 x 57. Serrure à clé posée. Existe en : Gauche (Réf. 99336540) ou droite (Réf. 99336539) et en version coulissante selon point de vente.



TOP  
AFFAIRE

LE M<sup>2</sup>  
**1€99**  
SOIT LE ROULEAU  
DE 4,86 M<sup>2</sup> : 9,67 €

## LAIN DE VERRE URSACOUSTIC TWIN R

Panneau de laine de verre ép. 45 mm non revêtu roulé. Permet l'isolation acoustique des cloisons distributives entre 2 pièces. Dimensions : L. 8,10 m x l. 0,60 m. Ép. 45 mm.  $\lambda$  : 0,04 W/(m.K). Valeur R = 1,10 m<sup>2</sup> K/W.



**URSA**

TOP  
AFFAIRE

LE M<sup>2</sup>  
**25€50**  
SOIT LE PAQUET  
DE 2,545 M<sup>2</sup> : 64,90 €  
GARANTIE 20 ANS  
USAGE DOMESTIQUE

## 3 REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ LARGE

Épaisseur 8 mm - lames de 1292 x 246 mm. Classe 32 - 4 chanfreins - pose flottante sans colle. Décor chêne Valley. Réf. 99108097.



LE SEAU DE 12 L

**54€**

SOIT LE LITRE : 4,50 €

## PEINTURE ACRYLIQUE MUR ET PLAFOND PRO G CHANTIER BLANC MAT 12 L

Spécial Chantier. Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Utilisation en intérieur sur les surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés - anciennes peintures - anciennes maçonneries). S'applique à la brosse, rouleau ou pistolet. Réf. 99502566. Existe aussi en satin à 59 € soit le litre 4,92 € (Réf. 99502565).

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.



# À VOUS LA SUITE PARENTALE IDÉALE !

Et si vous dormiez mieux grâce à une chambre bien isolée ? Laine de verre, revêtement de sol et verrière, transformez votre espace nuit en cocon moderne avec les produits de notre gamme isolation !

**+10 000**  
RÉFÉRENCES SUR  
**TOUTFAIRE.FR**

4

Voir la vidéo



**AFFAIRE**  
**TOP**

LE M<sup>2</sup>  
**9€54**  
SOIT LE ROULEAU  
DE 6,48 M<sup>2</sup> : 61,82 €



## PANNEAU ROULÉ DE LAINE DE VERRE SEMI RIGIDE ÉP. 101 MM

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide avec papier kraft quadrillé. Permet la réalisation d'une isolation thermique des murs par l'intérieur. Dimensions : 5,40 x 1,20 m. Ép. 101 mm.  $\lambda$  : 0,032 W/(m.K). Valeur R = 3,15 m<sup>2</sup> K/W. Existe en différentes dimensions (panneaux ou rouleaux) et épaisseurs selon point de vente.

LE M<sup>2</sup>  
**10€14**  
SOIT LA PLAQUE  
DE 3,12 M<sup>2</sup> : 31,64 €



Résistance aux chocs  
Applicable en locaux  
humides et résistance  
au feu

## 1 PLAQUE FIBRES-GYPSE FERMACELL À BORDS DROITS

Plaque composée de gypse (80%) et de fibres de cellulose (20%) à 2 bords droits ép. 12,5 mm destiné à la réalisation de plafonds, cloisons, contre-cloisons et de doublages. Elle ne contient aucune substance nocive pour la santé et l'environnement. Dimensions : L. 2,60 m x l. 1,20 m. Ép 12,5 mm. Réf. 99335008. Existe en différentes dimensions selon point de vente.





LA PIÈCE

**375€****4 VERRIÈRE D'ATELIER EN ALUMINIUM 3 CARREAUX**

Elle est composée de profils en aluminium sablé et de verres trempés 4 mm d'épaisseur. Coloris Noir mat sablé. Dimensions 1080 x 905 mm. Réf. 99009543.


**FABRICATION FRANÇAISE**LE M<sup>2</sup>**60€<sub>20</sub>**SOIT LE PAQUET DE 2,66 M<sup>2</sup> : 160,13 €

GARANTIE À VIE EN RÉSIDENTIEL

**5 SOL CORETEC® COLLECTION NATURALS - 807 MEADOW**


Classe d'usage 33/42. Lame 182 x 1220 mm, 4 chanfreins, ép. 8 mm. Sous-couche intégrée exceptionnelle en liège, silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports. Réf. 99501727.

**SOUND CORE®** L'unique technologie COREtec® avec réduction supplémentaire du bruit.

**LE SAVIEZ-VOUS ?**

100% résistant à l'eau, Extrêmement stable, Silencieux, Pose facile, Résistant aux rayures, Pas besoin d'acclimatation, Compatible toutes surfaces, Compatible sol chauffant et refroidissant, Adapté aux animaux domestiques, Accumulation de charges électrostatiques.

LE M<sup>2</sup>  
**24€<sub>90</sub>**  
SOIT LE PAQUET DE 1,35 M<sup>2</sup> : 33,62 €

**2 CARRELAGE MURAL GLACIAR 30 X 90 CM RECTIFIÉ**

Faïence pâte blanche. Ép. 9 mm. Existe en Blanc brillant (Réf. 99335511) et en Blanc mat (Réf. 99335512).

LE M<sup>2</sup>  
**19€<sub>90</sub>**  
SOIT LE PAQUET DE 1,44 M<sup>2</sup> : 28,66 €

**3 CARRELAGE SOL MADOX 60 X 60 CM**

Grès cérame émaillé rectifié. Épaisseur 9,5 mm. Coloris Gris (Réf. 99208019) ou Anthracite (Réf. 99208020). Existe aussi en format 45 x 45 cm.

# ACTU **PROMO**

DU 21 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

**Remise de -20%**

## PORTE MOSELTÜREN

Remise valable sur toutes commandes passées lors de la période de la promotion du 21/09/2022 au 22/10/2022.



**Remise de -35%**



## FAÇADE PLACARD

Remise valable sur toutes commandes passées lors de la période de la promotion du 21/09/2022 au 22/10/2022.



le m<sup>2</sup>  
**19€  
90**

Soit le paquet de 1,23m<sup>2</sup> : 24,48 €

## LAMBRIS CALLAO

Lambris pin des landes Callao. Coupe élégie droit, 18 x 165 x 2500 mm, paquet de 1,23 m<sup>2</sup>. Coloris ardoise ou taupe. Produit en stock.



le m<sup>2</sup>  
**19€  
90**

Soit le paquet de 1,85m<sup>2</sup> : 36,82 €



## DSIRE PANEL

1300 x 203 x 8 mm.

Lambris chanfreinés recouverts de vinyl - Base MDF Hydrofuge. Les lambris DSIRE PANEL sont montés en un tour de main à l'aide de clous ou d'agrafes. Ceci est possible grâce aux jonctions chanfreinées sur les 4 côtés.

Les lames peuvent être facilement placées bout à bout. Coloris blanc cristal.



le m<sup>2</sup>  
**60€  
71**

**50€ offerts  
par tranche de  
10m<sup>2</sup> achetés**



## REVÊTEMENT DE SOL CORETEC

Revêtement de sol Coretec : vinyle avec traitement anti-usure, résistant à l'eau. Modèle présenté : Naturals Forest, lame de 1220 x 182 x 8 mm. Remise valable sur les produits en stock : Megastone Everest, Megastone Mattherhorn, Megastone Thabor, Naturals Sand, Naturals Desert, Naturals Meadow, Proplus Mirage. Prix du Coretec Megastone 63€56 TTC/m<sup>2</sup>. Proplus à 54€29 le m<sup>2</sup>.



le m<sup>2</sup>  
**14€  
90**

Soit le paquet de 1,995m<sup>2</sup> : 29,73 €



## REVÊTEMENT STRATIFIÉ 8 MM CHÊNE DE MANCHA

Revêtement de sol stratifié Classic 8/32 EPL018 Chêne de Mancha, classe 32, lame de 1292 x 193 mm. Paquet de 1,995 m<sup>2</sup>;



**MAPEI**  
KERAFLEX S1



**Colle offerte  
pour 5m<sup>2</sup> de  
carrelage achetés**



Mortier colle amélioré déformable à consistance variable. Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, format maxi 10000 cm<sup>2</sup> et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation. Certificat CSTB. Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>. Coloris : gris. Sac de 25 kg. Réf. 99014549.

**LE + QUALITE PRO**

*adapté aux planchers chauffants.  
adapté à la pose de carreaux de grands formats.  
sans primaire sur ancien carrelage et dalle  
vinyle semi-rigide.*

**LE + QUALITE PRO**

*simple encollage jusqu'à 100 x 100 cm.  
technologie low dust® : à forte réduction de poussière.*

le m<sup>2</sup>

**19€  
90**

Soit le paquet de 2m<sup>2</sup> : 39,80 €

**cifre  
cerámica**

**FAÏENCE  
DOVER PERLA  
25 X 50 CM**

Faïence Dover  
Perla 25x50cm,  
coloris gris mat,  
paquet de 2 m<sup>2</sup>.



l'ensemble

**550€**

**ENSEMBLE  
COMPLET  
MEUBLE  
ATTILA 800**

Ensemble composé du meuble de salle de bain, du lavabo en porcelaine, du miroir et de l'applique LED Boreal. Dimensions : L 810 x l 540, existe en coloris laque blanche haute brillance, chêne ostippo et chêne Eternity. Modèle présenté en chêne Ostippo référence 84944 et disponible en stock. Colonne et mitigeur présentés non compris dans l'offre.



la pièce

**249€**



**LE + QUALITE PRO**

*2 fois plus léger  
vendu avec natte  
d'étanchéité  
pré-montée*

**RECEVEUR RÉSINE 120 X 90 CM**

Receveur résine avec grille inox. Dimensions 120 x 90 x 2,5 cm. Bonde vendue séparément. Blanc Réf. 99501040. Existe aussi en gris Réf. 99501041.



le pack

**289€**

**PACK WC BÂTI-SUPPORT  
INGENIO NF + ABATTANT**

Facile d'installation, une pose précise et rapide. Silencieux. 100% autoportant sans fixation. Résiste à plus de 400 kg. Mural. Avec cuvette suspendue NF 31225711 auto portant. Réf. K2203526.



le m<sup>2</sup>  
**6 €  
70**  
Soit le panneau : 5,03 €



**EFYOS**



### XPS SL ÉP. 40 MM

Panneau de polystyrène extrudé haute performance à bords feuillurés. Pour l'isolation thermique inversée des toitures terrasses, des parois enterrées et sous dallages.

Épaisseur 40 mm. R = 1,20 m<sup>2</sup>.K/W. Dimensions : 1250 x 600 mm.

Résistance à la compression : 300 Kpa. Classement au feu Euroclasse E.

le m<sup>2</sup>  
**12 €  
90**  
Soit la pièce de 1.5625 m<sup>2</sup> : 20,16 €

**+KRONO**  
SWISS KRONO GROUP



### DALLES OSB-3 15MM 2500X675

4 RL LIANT SANS FORMALDEHYDE. Réf 99004501

la pièce  
**16 €**  
Soit le panneau : 19,20 €



### PANNEAU POLYURÉTHANE ÉP. 56 MM

Panneaux isolants en mousse rigide de polyuréthane destinés à l'isolation sous chape flottante ou dallage. Support idéal des systèmes de chauffage intégrés dans le sol.

le m<sup>2</sup>  
**7 €  
70**

**ISOVER**



### DOMISOL LR ÉP. 20 MM

Panneau en laine de roche pour l'isolation acoustique des planchers d'étage (charge d'exploitation = 500 kg/m<sup>2</sup>).

- Non hydrophile.
- Utilisation avec plancher chauffant.
- Conforme à la norme NF P61-203.
- Épaisseur 20 mm. R = 0,55 m<sup>2</sup>.K/W.

Le bidon de 25 kg

**44** €  
**90**

Soit le kg : 1,80 €



### MARMORAN À TALOCHER GRAIN 1,5 MM

Le Marmoran crépi taloche intérieur peut s'appliquer sur tous les supports sains, solides et stables. Pour l'application, compter 3 kgs au m<sup>2</sup>. Photo non contractuelle.

la pièce

**299** €

### SCIE À ONGLET RADIALE 1600 W Ø 254 MM

ENERGYSAW-254SB Scie à onglets radiale double inclinaison Puissance 1600 W. Diamètre 254 MM. Capacité de coupe maxi 78\*305 MM. Fonction radiale. Type de transmission directe. Réf. 99110500. Réf. 99110500.

Le coffret

**299** €  
**50**

Dont éco-participation : 0,50 €

*Coffret  
d'embouts  
offert*



### PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION DEWALT DCD709P2T

Compacte et légère. Poids sans batterie : 1200 grs. 26/65 NM. Moteur Brushless. Avec mandrin en métal et éclairage LED. 15 réglages de couple différents. Coffret TSTAK. Clip ceinture. 2 batteries Lion-Ion XR 18V de 5 Ah.

Un chargeur multi-voltage.

la pièce

**119** €  
**90**

### COUPE CARREAUX POP 60C

Coupe Carreaux Pop 6C avec malette + molette de 6mm incluse. Socle stable et coulisses en acier pour une découpe précise. Support de guide en polymère technique.



**LA PIÈCE**

**43<sup>90</sup>€**

**DONT ÉCO-PARTICIPATION : 0,25 €**

**LE+**

Minuterie  
12 heures  
Affichage de  
la température  
Télécommande

**SOUFFLANT MOBILE CÉRAMIQUE 1800 W**  
Thermostat : réglable. Ventilation froide. Clavier LED.  
Coupe de sécurité anti basculement. Témoin lumineux.  
Réf. 99112503.



LE SEAU DE 12 L

**49€**

SOIT LE LITRE : 4,08 €

**PEINTURE SOUS-COUCHE  
UNIVERSELLE PRO G - CHANTIER 12 L**

Spécial Chantier. Sous-couche formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition. Utilisation en intérieur, pour les surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés - anciennes peintures - anciennes maçonneries). 8 à 10 m<sup>2</sup> / litre. Sec au touché en 1h. 6 h entre 2 couches. S'applique à la brosse, rouleau ou pistolet. Réf. 99502564.

**FABRICATION  
FRANÇAISE**

*Dangereux, respecter les précautions d'emploi.*



LE POT DE 7 KG

**19<sup>90</sup>€**

SOIT LE KG : 2,84 €

**ENDUIT DE FINITION AIRSPRAY J**

Enduit de finition et collage des bandes à joint en pâte, intérieur, pour application manuelle ou airless. Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. Ponçage facile pour une finition soignée. Réf. 99106535. Existe aussi en 4 kg (Réf. 99106503).

*Dangereux, respecter les précautions d'emploi.*

Offre valable du 21 Septembre au 22 Octobre 2022. Les illustrations et photos ne sont données qu'à titre d'indication et ne constituent en aucun cas des documents contractuels. Les textes et les prix sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin jusqu'à la fin de la promotion, et ce sous la réserve expresse de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole (PVC), du fer, de l'acier et du bois qui subissent de fortes tensions sur le marché d'une part et/ou d'erreurs typographiques d'autre part. Tous les prix sont payables comptant emportés TTC et conseillés. Les articles en promotion sont susceptibles de changer de stock et surtout de son approvisionnement ainsi qu'un référencement sans préavis d'un autre article. Si un produit venait momentanément ou plus durablement à être en rupture de stock avant la fin de la promotion, il pourrait être commandé au même prix sous les réserves ci-dessus exprimées tant sur la disponibilité que le prix posés par les fournisseurs. Pour respecter l'environnement, ce document a été imprimé avec des encres sans métaux lourds. Ne pas jeter sur la voie publique. Siret: 377 601 869 00029. TOUT FAIRE S.A. - RCS B 377 601 869. Réalisation : MANOTERA - RCS Mulhouse B 399 372 465. (S94160).



**OUVERT  
AUX  
PARTICULIERS  
ET AUX PRO**