

14€₅₀

SOIT LE PAQUET DE 1,995 M² : 28,93 €

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ PROSIDE

Épaisseur 8 mm. Classe 32. Lames de 1292 x 193 mm. Coloris chêne naturel. **Réf. 99342022.**

> Existe en coloris gris clair Orléans (Réf. 99342023) et Gris Médium Verdun (Réf. 99342024)*.

Une question?

rendez-vous sur toutfaire.fr








*Disponibilités selon point de vente.





LA PIÈCE

PAROI DE **DOUCHE FIXE NEO**

Verre trempé transparent sécurit épaisseur 8 mm. Traité anti-calcaire. Barre de fixation et profilés vendus séparément. Largeur 1 m. Hauteur 2 m. Différentes dimensions selon point de vente. Réf. 99223501.

ottofond



2 KIT DE PROFILÉS SOL ET MUR **NOIR MAT**

Compatible avec les parois de douche NEOPUR. Profilé de sol et barre horizontale recoupables. Profilé de sol L. 180 cm. Profilé mural L. 200 cm. Barre horizontale L. 140 cm. Épaisseur 8 mm.



3 RECEVEUR DE DOUCHE

Béton acrylique polymèrique fibré avec finition Gelcoat. Blanc, vendu avec grille inox, Dimensions: 120 x 90 x 2,2 cm.

LA PIÈCE



COLONNE DE DOUCHE **GALA NOIR MATE**

Mitigeur avec inverseur intégré. Barre en inox réglable. Pommeau de douche en ABS diamètre 25 cm. Support et douchette 3 jets en ABS. Flexible PVC 150 cm.

Réf. 99223508.



Vendu avec natte d'étanchéité prémontée





of ottofond 2 tiroirs coulissants à fermeture progressive. Coloris blanc brillant. Réf. K2223531.

LA PIÈCE

6 MIROIR PLAT À SUSPENDRE 80 CM

800 x 600 x 22 mm. Sur fond mélaminé laqué blanc. Vendu sans applique. Réf. 99223518.

ottofond



LA PIÈCE

TABLETTE DE DOUCHE JUNGLE PENTA NOIR MATE

Pentagonale 26,4 x 26,4 x 36 cm. Épaisseur 3 mm.

Réf. 99501092.







2 CARRELAGE MURAL AVART

33 x 55 cm. Ép. 0,88 cm. Faïence pâte rouge. Coloris*: Décor Marfil (Réf. 99332562), Arena (Réf. 99332556). Autres coloris disponibles suivant points de vente.



MITIGEUR LAVABO **GALA NOIR MAT**

Cartouche diamètre 25 mm. Vendu avec bonde clic-clac coloris coordonné. Coloris noir mat.

Réf. 99223514.





8 CARRELAGE SOL INTÉRIEUR HAVSTA

23 x 120 cm. Épaisseur 9,7 mm. Grès cérame décoré. Coloris Camel. Réf. 99332065.



LA PIÈCE

ottofond

MEUBLE DE SALLE DE BAIN COME

L. 61 cm, P. 46 cm, H. 62 cm. Meuble pré-monté à suspendre. Finition extérieure laqué blanc brillant. 2 tiroirs coulissants à fermeture progressive. Plan vasque simple céramique. Coloris blanc brillant. Réf. K2223528.

LA PIÈCE

//////// № SIAMP

PACK WC SUSPENDU BATISUPPORT INGENIO

Vendu avec abattant et cuvette suspendue, accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

Réf. K2203526.



LA PIÈCE

Garantie 8 ans

CRISTINA

MITIGEUR POUR LAVABO LARGE PRIME CHROME C3

Laiton chromé. Cartouche C3. Hauteur 138 mm, saillie 101 mm, hauteur sous bec 88 mm. Vendu avec bonde à tirette plastique. Réf. 99301051.



Découvrez notre gamme carrelage.



LE M²

CARRELAGE MURAL PROGRESS

30 x 90 cm. Ép. 8,7 mm. Faïence pâte blanche Coloris*

Ivory (Réf. 99335527), Vison (Réf. 99335528), White (Réf. 99335529), Pearl (Réf. 99335530).



LE M² SOIT LE PAQUET DE 1,80 M² : 41,22 €

CARRELAGE MURAL CASPIO

30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Faïence pâte blanche. Coloris* : White Brillo (Réf. 99340519) Gold Brillo (Réf. 99340521).



LES INDISPENSABLES



LE +

Garantie 2 ans + 1 an (extension gratuite)

SCIE À **CARRELAGE SIDAMO DIAMINIBOX** Ø 180 MM

Plan inclinable 45° Vendue en coffret avec 2 disques diamants Réf. 99424501.

BELLOTA LE KIT



Voir vidéo produit

Vous pourrez niveler les carreaux à la main de façon rapide et pratique

KIT DE NIVELLEMENT **PUSH & LEVEL**

Éliminez les irrégularités facilement. 100 % nivelé. Finition professionnelle. Croisillon de 2 mm. Sachet de 200. Réf. 99503016. Existe en 3 mm : Ref. 99503017.



BAC DE RINCAGE 20 L + ÉPONGE CLEAN RAINURÉE

Bac sur 2 roues et 2 patons antiglisse pour une meilleure stabilité. 2 rouleaux d'essorage. Dimensions : L. 560 x l. 300 x h. 280 mm. Réf. k2424502.







CARRELAGE SOL INTÉRIEUR CLAIRE

60 x 60 cm. Ép. 9,5 mm. Grès cérame décoré. Coloris* : Arena (**Réf. 99332038**), Gris (**Réf. 99332039**) et Cemento (**Réf. 99332040**).



SOIT LE PAQUET
DE 1,1392 M°: 53,43 ¢


CARRELAGE
MURAL
INTÉRIEUR

/EXTÉRIEUR

ARCALIS GREY 32 x 89 cm. Ép. 1,44 cm. Grès cérame décoré. **Réf. 99216513.**







BÂCHE DE PROTECTION UNIVERSELLE RÉUTILISABLE POLYPROTEC ACTIV

Rouleau 25 x 1 m. Fibre auto-adhésive. Se décolle sans laisser de traces, réutilisable plusieurs fois. Amortit les chocs lors de chutes d'objets. Étanche. **Réf. 99220500.**

NCI. 7722030

LA PIECE EN 83 CM 147€ 99 JELDWEN

BLOC PORTE ALVÉOLAIRE HORIZON

Modernes et contemporaines, les lignes horizontales du bloc-porte postformé Horizon apportent un sentiment de sécurité et de détente à votre intérieur tout en laissant libre cours à vos envies de décoration grâce à sa finition prépeinte. La porte est en âme alvéolaire à chant droit et est équipée d'une serrure PDDT axe à 50. L'huisserie en bois résineux prépeint avec joint d'étanchéité 3 côtés est de section 86 x 54 pour une cloison de 72 mm. Le bloc-porte est emballé.



Dim. (cm)	Poussant	Réf.
204 x 73	Gauche	99100401
204 x 73	Droite	99100400
204 x 83	Gauche	99100402
20/1 × 92	Droito	00100/:02

LES INDISPENSABLES



LE SEAU DE 12 L

46€

SOIT LE LITRE:
3,91 €



Sans odeur gênante. Nettoyage des outils à l'eau pour un grand confort d'utilisation.

SOUS-COUCHE PROFESSIONNELLE CECIL ESSENTIEL BLANC

Rendement: 10-12 m²/L par couche. Séchage rapide: 2 couches dans la journée. Recouvrable: 3h - Complet: 6h. **Réf. 99500197**.



Désignation	Fonctions	Fonctions Référence Prix TTC du seau de 12		Prix / L TTC
Sous-couche Cecil IP15 essentiel mat blanc	Murs et plafonds, opacifiante	99500197	46,90 €	3,91 €
Peinture Cecil PE S15 essentiel satinée blanc	Murs et plafonds, lessivable	99500198	71,90 €	5,99 €
Peinture Cecil PE M15 essentiel mat blanc	Murs et plafonds, lessivable	99500199	56,90 €	4,74 €

PRO SIDE.





SUSPENTE PROSIDE ÉVOLUTION

Dimension 400 mm. Fixation des fourrures sous charpente bois. Réf. 99342004.





APPUI INTERMÉDIAIRE PROSIDE

Appui 30/120 mm. À clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'un cavalier de réglage. Réf. 99342018.





ÉCRAN PARE VAPEUR PROSIDE SD 20

Pour combles aménagés, combles perdus et murs avec revêtement ventilé. Sd 20m bi-couche non tissé 1,50 x 50 m. Réf. 99342029.





Vendu avec 5 sacs

ASPIRATEUR INOX EAU ET POUSSIÈRE

30 L. 1400 W. Cuve inox 30 litres utiles. Décolmatage manuel "Push and Clean", IPX4, prise électrique synchronisée 1800 W, 79 dB.

Tuyau flexible de 1,50 m + tube télescopique acier. Réf. 99500354.





ISOLANT EN BOUTEILLES PLASTIQUE **RECYCLÉES PANNEAU - NU**

Épaisseur 120 mm. Panneau 1,25 x 0,60 m. R = 3,50. λ 0,034 W(m.K). Applications murs et combles. Vendu en colis de 5 panneaux. **Réf. 99013572.** Existe en épaisseur 105 mm (**Réf. 99013571**) et 130 mm (Réf. 99013573).





Appareil connecté (bluetooth)



LA PIÈCE

Laserliner^o

COMPACTLINE LASERLINER **G360 SET ECOLINE**

Laser vert à 360° avec nivellement automatique. Précision +/- 0.4 mm. Fonction inclinaison. Console de fixation aimantée. Portée: 30 m. Trépied aluminium 150 cm. Sacoche de transport. Réf. 99121200.








LAINE DE VERRE À DÉROULER ÉP. 300 MM

Rouleau de laine de verre à dérouler revêtue d'un kraft papier quadrillé. Épaisseur 300 mm – λ : 0.040 W/(m.K). R = 7,5 m².K/W.*

Produit	Dimensions du rouleau	Rouleau de	Prix du rouleau
ISOVER - IR40	1200 x 2600 mm	3,12 m ²	46,77 €
URSA - MRK40	1200 x 2600 mm	3,12 m ²	46,77 €
KNAUF INSULATION TI212	1200 x 3000 mm	3,60 m ²	53,97 €







PANNEAU DE LAINE DE VERRE SEMI RIGIDE - ÉPAISSEUR 120 MM

Revêtue d'un kraft papier quadrillé. Ép 120 mm. λ: 0.032 W/Mk. Resistance thermique: 3.75 m².K/W.

Produit	Dimensions du panneau	Nombre de panneaux/paquet	Prix du paquet
Isover - GR 32 Panneau	600 x 1350 mm	5 soit 4.05 m ²	52,61 €
URSA - PRK 32 Panneau	600 x 1350 mm	5 soit 4.05 m ²	52,61 €
Knauf Insulation – TP 238 Panneau	600 v 1350 mm	4 soit 3.24 m ²	42,09 €








PANNEAU FIBRE DE BOIS NU ÉP. 145 MM

Épaisseur 145 mm - λ : 0.036 W/(m.K). $R = 4 \text{ m}^2.\text{K/W}.$

Produit	Dimensions du panneau	Nombre de panneaux/paquet	Prix du paquet
STEICO - STEICOFLEX 036	1220 x 575 mm	4 soit 2,81 m ²	56,18 €
ISONAT - FLEX55	1220 x 580 mm	4 soit 2.83 m ²	56.58 €





1 PANNEAU DÉCORATIF **CLAIREVOIE CHÊNE NATUREL**

Paquet de 2 panneaux de 2500 x 300 mm. (soit 1,5 m²). Épaisseur totale : 20 mm. Surface utile: 1.435 m². Panneau HDF 10 mm avec lattes en MDF. Réf. 99503321.



2 REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ PROSIDE

Épaisseur 8 mm. Classe 32. Lames de 1292 x 193 mm. Coloris* : Chêne Naturel (**Réf. 99342022**), Gris Clair Orléans (**Réf. 99342023**) et Gris Médium Verdun (Réf. 99342024).



3 KIT PORTE COULISSANTE **STYLE ATELIER**

Comprenant: 1 porte coulissante pour rail applique 2040 x 830 mm noire, verre sécurité translucide dépoli blanc épaisseur 4 mm + 1 rail applique. Réf. K2009532.





ALSA FLOORING

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ SOLID +

Épaisseur 12 mm. Classe 33. Lames de 1286 x 214 mm. AC6 - water résistant - 4 chanfreins - système 5 G. Coloris*: Chêne Sunset (Réf. 99016768), Namur (Réf. 99016767) et Baléares (Réf. 99001978).



REVÊTEMENT DE SOL MIXTE CORETEC® **PROPLUS**

Épaisseur 5 mm. Lames sans chanfrein 1220 x 183 mm. Classe 33/42. Gamme PROPLUS. Coloris: Century. Réf. 99501730.





REVÊTEMENT DE SOL **VINYLE SOUPLE**

Épaisseur 4,2 mm. Lames de 1220 x 180 mm. Couche d'usure 0,30 mm, à clipser angle/angle, 4 micro-chanfreins, classe d'usage 23/31. Coloris : Chêne nuuk.

Rèf. 99018561.





REVÊTEMENT DE SOL MIXTE CORETEC®

Épaisseur 8 mm Classe d'usage 33/42. Lame 182 x 1220 mm. 4 chanfreins. 100 % Étanche à l'eau. Coloris*: Meadow (Réf. 99501727) et Timber (Réf. 99503715).





REVÊTEMENT DE SOL VINYLE RIGIDE

Épaisseur 6,5 mm. Lames de 1220 x 180 mm. Couche d'usure 0.55 mm. Sous couche intégrée, système 5G. 4 chanfreins. Ćlasse d'usage 34. Coloris: Amberwood. Réf. 99018581.







Pack comprenant: 1 souffleur DUB184Z pour souffler les feuilles et débris, idéal pour l'entretien de jardins et d'espaces extérieurs. Compact et léger. 2 batteries 5Ah + 1 chargeur. Réf. K2408535.





ABRI BÛCHES + **ARMOIRE DE RANGEMENT**

Grand abri à bois en épicéa non traité avec un placard pour un rangement des outils. Épaisseur madriers à emboîter de 16 mm. Toit en bois massif, épaisseur de 16 mm. Porte simple en bois massif: 77 x 176 cm, avec une clavette de sécurité munie d'un oeil. Réf. 99113512.





Très grande

largeur de travail: 65 cm



Balai 27 dents et manche en bois. Pour balayer végétaux et déchets sur de grandes surfaces extérieures.

Réf. 99503648.



Voir la vidéo

CTUPROMO DU 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE







CHASSIS UNIQUE 100 PLAQUE DE PLATRE POUR **PORTE COULISSANTE**

PORTE LP 830 HP 2040 MM EPR 40 MM MAXI. Réf 99003006



Remise de 40% sur l'ensemble de la gamme



sogal





LAMBRIS DSIRE PANEL

1300 x 203 x 8 mm.

Lambris chanfreinés recouverts de vinyl - Base MDF Hydrofuge. Les lambris DSIRE PANEL sont montés en un tour de main à l'aide de clous ou d'agrafes. Ceci est possible grâce aux jonctions chanfreinées sur les 4 côtés.

Les lames peuvent être facilement placées bout à bout. Coloris blanc cristal. Réf. 99015506.



REVÊTEMENT DE SOL CORETEC

Revêtement de sol Coretec : vinyle avec traitement anti-usure, résistant à l'eau. Modèle présenté : Naturals Meadow, lame de 1220 x 182 x 8 mm. Réf. 99501727.



LAMBRIS EPICEA THERMO TRAITE BROSSE

Dimensions : 19 x 210 x 4200 mm. Epicea choix AB. Réf. JW35345.





DUO PACK PERCEUSE À PERCUSSION + MEULEUSE

Pack comprenant:

- 1 perceuse à percussion BSB18CBL-502C en coffret
- 1 meuleuse BEWS18 en boîte carton
- + 1 chargeur + 2 batteries 5 Ah.

Réf. K2215524.



2^{ème} mandrin renvoi d'angle fourni

mecafer

LA PIÈCE

STATION D'ÉNERGIE LITHIUM MECAFER PW1000

Puissance maxi (convertisseur AC) 1000 W. Puissance continue (convertisseur AC) 500 W. Capacité de la batterie 400W/h

Réf. 99017562.





Une solution portable et puissante pour alimenter vos appareils électriques, outils et petits électroménagers



DEWALT

KIT PERCEUSE VISSEUSE **À PERCUSSION 18V DEWALT**

Kit comprenant

- 1 perceuse visseuse à percussion XR 18 V 5 Ah moteur brushless, couple de 65 Nm, 15 positions de réglage.
- 2 batteries + 1 chargeur.
- 1 coffret 32 embouts de vissage Flextorq 25 mm avec un porte-embout magnétique. + 1 mètre ruban 5 m.

makita

Réf. 99403035.







ustrations et photos ne sont données qu'à titre d'indication et ne constituent en aucun cas des documents contractuels. Les urion publique dedicable par fragosain jusqu'à bit née la promotion, cierce sous la riesene expresse de housses in AV.3, du fet, de l'ocier et du bois qui subissent de fortes tensions sur le marché d'une portre (fou derreurs typographiques in likes. Les articles en promotion sont susceptibles de changer selon l'évolution technique, économique du marché et surto in autre articles si un produit venorit momentament au plus d'unchlement de fre en rupture de stock vant la fin de changer septimées tont sur la disponibilité que le pir tuposés par les fournissaus, Pour respecter l'environnement, ce de sur la voie publique. Siret 377 601 869 00029; TOUT PAIRES SA.-RCS B 377 601 869; Robaltzen F. RCS voluté.





SCIE CIRCULAIRE FILAIRE **MAKITA HS7601K**

Puissance 1200 W. Capacité de coupe de 50 à 75 mm. Hauteur de coupe 66 mm. Vendue en coffret avec lame carbure Ø 190 mm.

Réf. 99408532.

RTICULIERS ET AUX PRO

SERAC

Matériaux showroom / libre service 1 rue du pont rouge 25500 MORTEAU

Spécial TP 5 ZA les dolines **25500 LE BÉLIEU**

Tél: 03 81 67 12 69 contact@seracmateriaux.fr

